ZUBEHÖR

Flexible Anschlussgruppen, Sensor Anschlussgruppen

zum Anschluss von F G Grundbehältern an die Steuermodule, flachdichtend, mit gesicherter Absperrung einschließlich Entleerung, Sensor Anschlussgruppen einsetzbar ab SDS Steuerung 1.6B und SPC.

Тур	Steuermodul	F G - Anschluss Grundbehälter		Ge- wicht	WG	Bestell- nummer	
			Behälter	Stmodul	[kg]		
Flexible Anschlussgr.	MM, DM	FG 150- 1600	G 1 1/2"	G 1"	2,5	HZG	17841
Flexible Anschlussgr.	MM, DM	F G 2000-10000	G 1 1/2"	G 1"	3,0	HZG	17842
Flexible Anschlussgr.		FG 150- 1600	G 1 1/2"	G 1 1/4"	3,5	HZG	17741
Flexible Anschlussgr.		F G 2000-10000	G 1 1/2"	G 1 1/4"	4,0	HZG	17742
	D2, D10, D20, M60, D60	FG 150- 1000	G 1 1/2"	G 1 1/2"	5,0	HZG	17755
	D2, D10, D20, M60, D60	FG 1200- 5000	G 1 1/2"	G 1 1/2"	5,5	HZG	17756
Flexible Anschlussgr.	D2, D10, D20, M60, D60	F G 6500-10000	G 1 1/2"	G 1 1/2"	6,5	HZG	17757
Sensor Anschlussgr.		FG 150- 1600	G 1 1/2"	G 1"	4,3	HZG	17810
Sensor Anschlussgr.		F G 2000-10000	G 1 1/2"	G 1"	4,8	HZG	17811
Sensor Anschlussgr.		FG 150- 1600	G 1 1/2"	G 1 1/4"	5,3	HZG	17812
Sensor Anschlussgr.		F G 2000-10000	G 1 1/2"	G 1 1/4"	5,8	HZG	17813
	M60, D2, D10, D20, D60	FG 150- 1000	G 1 1/2"	G 1 1/2"	6,8	HZG	17814
	M60, D2, D10, D20, D60	FG 1200- 5000	G 1 1/2"	G 1 1/2"	7,3	HZG	17815
Sensor Anschlussgr.	M60, D2, D10, D20, D60	F G 6500-10000	G 1 1/2"	G 1 1/2"	8,3	HZG	17816







Sensor Anschlussgruppe

Module zur kontrollierten Abspeisung				
Тур	WG	Bestell- nummer		
Modul zur kontrollierten Abspeisung mit Impulswasserzähler, 16 m³/h	HZG	17650		
Modul zur kontrollierten Abspeisung mit Impulswasserzähler, 20 m³/h	HZG	17651		
Modul zur kontrollierten Abspeisung mit Wasserzähler, 16 m³/h	HZG	17652		
Modul zur kontrollierten Abspeisung mit Wasserzähler, 20 m³/h	HZG	17653		

Kappenkugelhahn mit Entleerung und Verschraubung, PN 16, 120 °C						
Nenngröße / Steuermodul	Anschluss	Anschluss Entleerung	WG	Bestell- nummer		
DN 20 / MM, DM	Rp 3/4" x G 1" x R 3/4"	G 3/4"	HZG	17734		
DN 25 (für Beistellbehälter)	Rp 1" x G 1 1/4" x R 1"	G 3/4"	HZG	17737		
DN 32 (für Beistellbehälter)	Rp 1 1/4" x G 1 1/2" x R 1 1/4"	G 3/4"	HZG	17738		



Kappenkugelhahn mit Entleerung, PN 16, 120 °C						
Nenngröße / Steuermodul	Anschluss		WG	Bestell- nummer		
DN 25 / M0, M1, M10, M20 DN 32 / D2, D10, D20, M60, D60	Rp 1" x G 1 1/4" Rp 1 1/4" x G 1 1/2"	G 3/4" G 3/4"	HZG HZG	17660 17661		



Systemtrenner, PN 10, 65 °C					
Тур	Anschluss Gewicht WG [kg]				
Systemtrenner mit Anschlussverschrau- bungen, einschließlich Schmutzfänger	Rp 1/2" x R 1/2"	0,6	HZG	17736	



Behälteranschlusspaar für F B - Beistellbehälter						
Nenngröße / Steuermodul	Anschluss zum Behälter Steuermodul (Innengew.) (Außengew.)		Ge- wicht [kg]	WG	Bestell- nummer	
DN 25 / MM, DM DN 25 / M0, M1, M10 u. M20	G 1 1/2" G 1 1/2"	R 3/4" R 1"	0,4 0,4	HZG HZG	17754 17730	
DN 32 / D2, D10, D20, M60, D60	G 1 1/2"	R 1 1/4"	0,5	HZG	17731	

