

WANDKONSOLEN


Schnapp-Konsole SKW für alle mehrreihigen Plattenheizkörper mit Aufhängelaschen

Vorteile:

- Komplett montiert
- Einfache Montage, ohne die obere Halterung zu fixieren oder zu lösen
- Kurze Montagezeit
- Tiefenverstellung bei Wandunebenheiten
- Aushebesicherung durch Feststellschraube (oben oder seitlich)
- Einfache Demontage durch Anheben des Heizkörpers
- Hohe Belastungswerte

Produktmerkmale:

- Ermöglicht in Kombination mit Sicherung 524-25 bzw. 524-40 und 2 Befestigungsschrauben pro Wandschiene Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036
- Metallteile verzinkt
- Schallisolierend
- Bauart geprüft
- Sätze bestehen aus 2 Konsolen, 2 Schrauben (8 x 60 mm) und 2 Dübel (10 mm), ab BH 600 mm: 2 Konsolen, 4 Schrauben (8 x 60 mm) und 4 Dübel (10 mm)









für VDI 6036 erforderliches Zubehör: 524-25 bzw. 524-40 (Seite 7)



WS EKV-X für alle mehrreihigen Plattenheizkörper ohne Aufhängelaschen

Vorteile:

- Komplett montiert
- Automatische Aushebesicherung
- Kurze Montagezeit
- Leichte Demontage auch in Nischen
- Seitliche Verstellung
- Tiefenverstellung bei Wandunebenheiten

Mit verschiedenen

Pratzen-

breiten A

lieferbar:

Hohe Belastungswerte

Produktmerkmale:

- · Ermöglicht in Kombination mit Sicherung 5241 u. 2 Befestigungsschrauben pro Wandschiene Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036
- Metallteile verzinkt
- Haltepratze pulverbeschichtet
- Schallisolierend
- Sätze bestehen aus 2 Konsolen, 2 Schrauben (8 x 60 mm) und 2 Dübel (10 mm), ab BH 600 mm: 2 Konsolen, 4 Schrauben (8 x 60 mm) und 4 Dübel (10 mm)

Тур	empf. max pro Ko		Code					
	F1 [N]	F2 [N]		mit Pratzenbreite [in mm]				
				9,5	8,5	7,5	6	
EKV-X-BH 300	2000	500	1	305	304	303	302	300
EKV-X-BH 400	2000	500	1	305	304	303	302	400
EKV-X-BH 500	2000	500	1	305	304	303	302	500
EKV-X-BH 600	2000	500	1	305	304	303	302	600
EKV-X-BH 900	2000	500	1	305	304	303	302	900







für VDI 6036 erforderliches Zubehör: 5241 (Seite 7)





ACHTUNG: Bei Bestellung Heizkörpertyp angeben